/FRÜHLING DEKORE



TUSCANIA®
ceramiche

a



b



a/NEUTRAL, BLUMEN FP2 R - 61x61 cm /24”x24”

b/NEUTRAL, LILIE FP2 R - 61x61 cm /24”x24”

FRÜHLING DEKORE

technical project FP2 outdoor · SBS SUPER BREAKING STRENGTH · INGELIVO NO FROST · V2 MODERATE · T0 LOW

effetto decoro /decor-look / effet décor / dekoroptik

Colori / ColouR / CouleuR / Farben

- ARABISCH
- LILIE
- GEOMETRISCH
- BLUMEN
- NEUTRAL

R: Rettificato / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate

R - 61x61 cm . 24”x24” **20 mm** **FP2 - R11**

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x61 cm *24”x24”* **20 mm** **FP2** R11
ARABISCH	●
LILIE	●
GEOMETRISCH	●
BLUMEN	●
NEUTRAL	●



c/GEOMETRISCH FP2 R - 61x61 cm/24”x24”

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MONOFACCIA ARABISCH

M5W3 61x61 cm *24”x24”* - FP2 R **B199**



MONOFACCIA GEOMETRISCH

M3W9 61x61 cm *24”x24”* - FP2 R **B199**



MONOFACCIA LILIE

M3W7 61x61 cm *24”x24”* - FP2 R **B199**



MONOFACCIA BLUMEN

M3W8 61x61 cm *24”x24”* - FP2 R **B199**



NEUTRAL

N6Q7 61x61 cm *24”x24”* - FP2 R **A198**



FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

	elemento “L” 30x61x5 cm *12”x24”x2”* R **P100**	angolare elemento “L” SX/DX 30x30x5 cm *12”x12”x2”* R **P103**	griglia 20x61 cm *8”x24”* R **P106A**	angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61 cm *8”x24* R **P107** COPPIA
NEUTRAL	●	●	●	●

	round lineare 30x61 cm *12”x24”* R **P110**	round angolare 30x61 cm *12”x24”* R **P113A** COPPIA	angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm *12”x24”* R **P114**
NEUTRAL	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di coNegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jouR ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FRÜHLING DEKORE

8 soggetti diveRi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 veRchiedene Motive, Zufallsmischung.

MONOFACCIA ARABISCH

M5W3 61x61 cm *24"x24"* - FP-2 R **B199**



MONOFACCIA LILIE

M3W7 61x61 cm *24"x24"* - FP-2 R **B199**




MONOFACCIA GEOMETRISCH

M3W9 61x61 cm *24"x24"* - FP-2 R **B199**



MONOFACCIA BLUMEN

M3W8 61x61 cm *24"x24"* - FP-2 R **B199**



d/ ARABISH FP2 R - 61x61 cm /24"x24"



d

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
SPESSORATI / EXTRA THICK (R)									
61x61 cm *24"x24"* R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di coNegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jouR ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< $9x10^{-5}$ °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	FP2 R11 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

FRÜHLING DEKORE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.
Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

TUSCANIA ceramiche

Ceramics of Italy

/ FRÜHLING DEKORE

tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it